ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

(педагогов)

При ОРВИ и гриппе

1.Проведение специфической профилактики гриппа и неспецифической профилактики ОРВИ.

2.Ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий;

Введение ограничительных мероприятий (или запрещение) порогового уровня заболеваемости гриппом более 20%;

3.Использование одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

При(COVID-19)

1. Проведение термометрии с занесением ее результатов в журнал перед работой.

2. Гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков при входе в школу-интернат.

3. Обеспечить проведение воспитанникам ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в школу- интернат воспитанников и их родителей (законных представителей) с признаками респираторных заболеваний.

4. Исключить проведение массовых мероприятий.

5. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

6. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

7. Исключить общение воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок.

8. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений.

9. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей).

10. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися.

11. Использование одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.